

MA NUAL



E POST 2 EVO

Enhorabuena

Usted ha elegido un accesorio LOOK.

Le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Al elegir este accesorio LOOK, usted adquiere un producto de alta tecnología de diseño francés. Como la gran mayoría de productos LOOK, es idéntico a los que se suministran a los grandes equipos profesionales, y se controla durante todo su ciclo de fabricación para que le ofrezca una total satisfacción.

Nuestros productos cumplen con las diversas normas europeas e internacionales en vigor.

Los productos LOOK están protegidos por los derechos de la propiedad industrial. Para más información, visite www.lookcycle.com/patents

¡Atención!:

- Este producto LOOK está diseñado y optimizado para su uso por ciclistas que no superen los 100 kg (220,5 lbs).
- Si usted pesa más de 85 kg, debe estar especialmente alerta y llevarlo a revisar con mayor frecuencia (que una persona de menos de 85 kg) en busca de posibles fisuras, deformaciones o cualquier otro signo de fatiga o de esfuerzo.

VIDA ÚTIL - DESGASTE - INSPECCIÓN NECESARIA

La vida útil de los componentes LOOK depende de muchos factores, como la morfología del ciclista y las condiciones de uso. Los impactos, las caídas, un uso inapropiado o un uso brusco en general pueden comprometer la integridad estructural de los componentes y reducir considerablemente su vida útil.

Algunos componentes también están sujetos a desgaste con el paso del tiempo. Que un distribuidor oficial LOOK revise regularmente su bicicleta para verificar que no hay fisuras, deformaciones o signos de fatiga o desgaste. Si la revisión revela deformaciones, fisuras, señales de impactos o marcas de esfuerzo, aun leves, sustituya inmediatamente el componente afectado; los componentes que hayan sufrido un desgaste excesivo también deben sustituirse inmediatamente. La frecuencia de inspección depende de muchos factores. Consulte a su distribuidor oficial LOOK. Los componentes deben ser sustituidos por un distribuidor oficial LOOK.

La lista de componentes reemplazables está disponible en los distribuidores oficiales LOOK.

LEER PREVIAMENTE

El ciclismo es una actividad peligrosa por naturaleza. Para reducir el riesgo de lesiones graves, realice el mantenimiento a su bicicleta de forma adecuada, e instale y ajuste correctamente todos los componentes. Cuando practique el ciclismo, lleve siempre un casco y conozca y respete el código de circulación. Tenga cuidado de los peligros de la carretera y de la circulación. Sea consciente de las leyes en vigor en el país donde se encuentra. Si rueda de noche, no es suficiente con ver, es importante que le vean. Los reflectores no son suficientes y no sustituyen a un faro delantero y un piloto trasero. Llevar un equipaje reflector es altamente recomendable, e incluso obligatorio en algunos países.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La E-POST es un concepto de tija de sillín integrada, patentada por LOOK y que permite que la tija se apoye en el tubo del sillín del cuadro. Por tanto, no existe riesgo de la tija se meta en el cuadro. La antirrotación de la tija se consigue mediante una forma no circular de ésta y del tubo del sillín.

El concepto integra un elastómero que garantiza una filtración de las vibraciones y aumenta la comodidad en la bicicleta.

La E-POST 2 EVO ofrece un retroceso de -15 mm. Este modelo no es reversible. Es compatible con el estándar Monolink® de Selle Italia con un kit opcional.


La E-POST 2 EVO sólo es compatible con las LOOK 795.

Antes de su uso, lea todas las instrucciones y respete los consejos para aprovechar al máximo las ventajas de este producto de alta calidad.

LOOK se reserva la posibilidad de cambiar sin previo aviso las especificaciones del producto con el fin de mejorarlo.







DESPIECE DE LA TIJA DE SILLÍN E-POST 2 EVO

- | | |
|--|--|
| 1: E-POST 2 – cuerpo de carbono | 9: Kit de espaciadores de ajuste de la altura |
| 2: Receptáculo de apoyo del tornillo | 10: Bridas de fijación para sillines con doble rail |
| 3: Tornillo de apriete | (10a: Fijación superior para railes redondos / 10b: Fijación superior para railes ovalados / 10c: fijación inferior) |
| 4: Casquillo de apoyo del elastómero. | 11: Bridas de fijación de sillín inferiores |
| 5: Elastómero de confort | 12: Kit opcional: Bridas de fijación para sillines con Monolink |
| 6: Raíl de apriete (fijación de la batería Shimano Di2 integrada) | |
| 7: Brida de apriete | |
| 8: Tuerca cilíndrica | |



MONTAJE DE UNA SILLA CON DOBLE RAÍL REDONDO U OVALADO

1. Coloque el sillín sobre la E-POST 2 EVO con los raíles por el exterior de la tija de sillín. (Fig.1)
2. Inserte el soporte superior (10a) marcado con el símbolo en la Fig. 5.1 si desea utilizar una tija de sillín con raíles redondos de $\varnothing 7$ mm o el soporte (10b) marcado con el símbolo en la Fig. 5.2 para un sillín con raíles ovalados. (Fig.2)
3. A continuación, inserte el soporte inferior (10c) en los raíles del sillín. (Fig.3)
4. Presente las dos bridas inferiores (11) y apriete el tornillo, previamente engrasado, al par indicado de 8Nm cuando su sillín esté colocado correctamente. (Fig.4)







¡Atención!

LA E-POST 2 EVO no es compatible con los sillines de raíles ovalados cuya altura de raíles es superior a 9,6 mm.

MONTAJE DE UN SILLÍN MONOLINK® (requiere el kit opcional)

1. Engrase los tornillos (7)
2. Coloque el sillín Monolink® en LA E-POST 2 EVO (Fig.6)
3. Acerque las dos bridas superiores y enrosque el tornillo previamente engrasado sin apretarlo. (Fig.7)
4. A continuación, acerque las dos bridas inferiores (11) y enrosque el tornillo sin apretarlo. (Fig.8)
5. Ajuste su sillín. Bloquee primero el retroceso del sillín con el tornillo superior, y luego el ángulo con el tornillo inferior. Apriete los tornillos al par indicado de 8 Nm. (Fig. 9)



DESMONTAJE DEL SILLÍN


Para desmontar su sillín, o ajustar su posición: afloje varias vueltas el tornillo de las bridas inferiores (11).

Aplique ligeros movimientos hacia delante y atrás en el sillín alternativamente para soltar las bridas de la tija de sillín. Si éstas no se separan por haber estado muy apretadas, utilice una maceta y golpee ligeramente en la cabeza del tornillo aún bloqueado para hacer salir el lado opuesto.

MONTAJE/DESMONTAJE DE LA E-POST 2 EVO

La E-POST 2 EVO se aprieta mediante un solo tornillo.

1. Inserte la tija de sillín en el cuadro.
2. Apriete el tornillo a 4 Nm utilizando una llave dinamométrica y una punta de Allen de 4 mm.

Fig 10

Notas :

• Cuando el sillín ya está montado en la bicicleta no puede utilizarse una llave dinamométrica. No obstante, siempre es posible apretar/aflojar la tija de sillín. Para ello, utilice una llave Allen de 4 mm. Apriete sin sobrepasar los 4 Nm.

• Para desmontar su tija de sillín, afloje el tornillo según sea necesario. LA E-POST 2 EVO debe salir con facilidad. En caso contrario, afloje más el tornillo.




Fig 11

FIJACIÓN DE LA BATERÍA SHIMANO

LA E-POST 2 EVO dispone de un sistema de fijación integrado de la batería Shimano (SM-BTR2 o BT-DN110).

Para fijar su batería, acóplela al soporte (6).




Fig 12

CORTE A MEDIDA DEL TUBO DE SILLÍN

Su nueva bicicleta requiere que se recorte el tubo de sillín para ajustarlo a su altura personal. Para esta operación es preferible que se dirija a su distribuidor autorizado LOOK.

1. Introduzca la tija de sillín en el cuadro y ajuste la posición horizontal del sillín.
2. Mida la altura del sillín de la nueva bicicleta, antes de recortarlo, con el sillín.
3. Calcule la longitud de recorte "L" con la siguiente operación: $L = \text{altura de sillín en la nueva bicicleta} - \text{altura de sillín personal}$.
4. Retire la tija de sillín.
5. Aplique una banda de cinta aislante (A) centrada en la longitud "L", para proteger la tija durante el corte.
6. Inserte la herramienta de corte en la posición L y apriete los tornillos transversales a 3 Nm. (Fig.13)
7. Corte el tubo introduciendo una sierra (24 o 32 dientes/pulgada) en la hendidura de corte. Oriente el soporte de la bicicleta para serrar en posición vertical.
8. Retire la herramienta de corte y elimine las posibles rebabas del tubo con un papel de lija fino. Verifique que el extremo del tubo esté limpio, sin pintura.




Fig 13

Nota : El recorte máximo «L» del tubo es de 150 mm respecto a la longitud original.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL TUBO DE SILLÍN

Puede ajustar la altura del sillín añadiendo anillas. LA E-POST 2 EVO viene con las siguientes anillas: 1 mm (cdad.:1) / 2 mm (cdad.: 2) / 5 mm (cdad.: 1) / 10 mm (cdad.: 3). La altura máxima de ajuste adicional es de 30 mm (3 anillas de 10 mm superpuestas). Para ajustar su altura de sillín:

1. Afloje la E-POST 2 EVO y sáquela del cuadro.
2. Coloque las anillas en la tija de sillín como se indica en la fig. 14.
3. Vuelva a montar la tija de sillín según el procedimiento indicado anteriormente.




Fig 14

MANTENIMIENTO

Limpie siempre su bicicleta y accesorios con jabón o detergente suave y agua.

Utilice un paño suave. Enjuague con agua y seque con un paño. Cualquier fuente de calor puede dañar de manera irreversible la bicicleta y sus componentes.

No utilice limpiadores a presión ni productos abrasivos.

EL CONTROL Y EL MANTENIMIENTO SON IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD Y LA VIDA ÚTIL DE SU PRODUCTO. UNA BICICLETA Y SUS COMPONENTES MAL MANTENIDOS PUEDEN ROMPERSE O FUNCIONAR MAL, LO QUE PODRÍA PROVOCAR UN ACCIDENTE QUE PODRÍA PROVOCARLE LA MUERTE, LESIONES GRAVES O PARÁLISIS.

SERVICIO POSTVENTA

A pesar de todo el cuidado que ponemos en la fabricación, si aparece un defecto o si fuera necesaria una reparación, diríjase a su distribuidor autorizado LOOK y llévele el producto defectuoso junto con la factura de compra y explíquelo cuál es el defecto.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA LOOK

ADVERTENCIA:

Le aconsejamos registrar su bicicleta en nuestros servicios. Si no lo hace, no podremos ponernos en contacto con usted para ofrecerle información importante en caso de retirada del producto o de posible actualización.

CONSULTE EL MANUAL DE REGISTRO

La E-POST 2 EVO tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra cualquier fallo o defecto de fabricación. LOOK, a través de sus distribuidores autorizados en el país en el que el producto ha sido adquirido, garantiza al primer comprador o usuario del producto contra cualquier tara o defecto de fabricación.

Esta garantía no se aplica tampoco a los productos "Special Service Course" o comprados a equipos profesionales, aficionados, deportistas, clubes o casas de alquiler, aunque el producto sea nuevo.

La garantía se aplica únicamente si el producto está montado según las instrucciones anteriores. La garantía no se aplica a los productos sometidos a un mal mantenimiento o un mal uso.

Igualmente, la garantía quedará invalidada si el producto:

- Ha sufrido modificaciones técnicas por parte del usuario o si ha sido reparado o repintado en un lugar que no sea un centro de reparación autorizado LOOK.
- Ha sido reparado o usado con piezas de recambio no autorizadas.
- Muestra el número de serie eliminado, borrado, alterado o ilegible.

Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, las piezas que se han restaurado o que han sido reparadas, ni modificaciones inadecuadas, ni los daños provocados por un accidente, un uso abusivo o inadecuado, o una falta de diligencia razonable. Entre los usos inadecuados que invalidan la garantía, citamos el spinning (bicicleta de salón).

La única solución que contempla esta garantía limitada LOOK, o cualquier garantía implícita, se limita a la reparación o la sustitución, según decisión exclusiva de LOOK, de todo o parte del producto implicado. En ningún caso LOOK y sus agentes o distribuidores pueden ser responsables ni de los daños, directos o indirectos, ni de asumir costes de transporte o expedición del producto, aunque la reclamación se base en el contrato, la garantía, una negligencia o responsabilidad por los productos, incluidos, entre otros, las pérdidas o daños relativos a una propiedad que no sea el propio producto garantizado, la pérdida por el uso o cualquier otra pérdida financiera. Sea cual fuere la causa, ni LOOK ni ningún agente o distribuidor pueden ser penados con una contribución financiera o indemnización por un producto. Los derechos otorgados por la garantía y los beneficios no pueden cederse ni transferirse.

Las obligaciones de LOOK bajo una garantía de cualquier tipo se limitan, según la aceptación más generalizada de la ley, a aquellas especificadas en esta garantía limitada LOOK.

No obstante, algunos países o estados no autorizan limitación alguna de duración para una garantía implícita, o para la exclusión o la limitación de daños directos o indirectos, lo que implica que los límites mencionados anteriormente no se aplicarían en dicho caso. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, pero también otros derechos, que varían según las legislaciones locales.

Exención de responsabilidades

- La información contenida en este manual se proporciona a título orientativo únicamente. Los productos descritos son susceptibles de modificaciones sin previo aviso por parte del fabricante, por razones de mejoras técnicas permanentes.
- LOOK no asume ninguna garantía o responsabilidad en caso de daños relacionados o provocados por el uso de este manual o de los productos que describe.

- LOOK no es en ningún caso responsable de daños, pérdidas, gastos o portes, directos o indirectos, de carácter general, consecutivo o particular, provocados por o relacionados con el uso de este manual o de los productos que describe.

ADVERTENCIA SOBRE PRODUCTOS FALSIFICADOS

EL USO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS ES MUY PELIGROSO Y PUEDE CAUSARLE A USTED Y A TERCEROS CAÍDAS GRAVES QUE PODRÍAN PROVOCAR DAÑOS IMPORTANTES, INCLUSO MORTALES.

Los productos LOOK están protegidos por los derechos de la propiedad industrial <http://www.lookcycle.com/patents/>. Por esto, en caso de compra, uso o venta de un producto falsificado, nos reservamos la posibilidad de emprender todas las acciones que consideremos apropiadas para cesar el ataque a nuestros derechos y obtener indemnización de los perjuicios sufridos como se define en los Artículos L613-3 a L613-6, L615-14 y L716-9.

Ni que decir tiene que los productos falsificados no gozan de ninguna garantía LOOK e implican anulación de todas las garantías LOOK en un producto conforme LOOK utilizado con productos falsificados. Ello implica también la anulación de todas las responsabilidades accidentales, materiales, morales, civiles y físicas por parte de la Empresa LOOK CYCLE INTERNATIONAL. La venta de productos en webs orientales tiene, pues, todas las posibilidades de implicar productos falsificados.

Para evitarle cualquier estafa, y sin que estos consejos sean exhaustivos, le aconsejamos que esté alerta:

- En las webs que ofrecen productos LOOK a precios claramente por debajo de los precios de mercado.
- En las ventas de particular a particular que no ofrecen factura de compra, ni seguimiento de mantenimiento ni información sobre el origen del producto.

Para cualquier ayuda, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web o de la del distribuidor del país donde usted se encuentra (lista de minoristas y distribuidores en <http://WWW.LOOKCYCLE.COM>) proporcionándonos el número de serie o fotos para verificación.

Este manual no puede ser utilizado ni reproducido, incluso parcialmente, bajo ninguna forma y por ningún medio, sin la autorización previa por escrito de LOOK.

Este material cumple con las disposiciones de la directiva 93/42/CE.



