

LOOK



FR

765 GRAVEL RS



765 GRAVEL RS



NEW PLAYGROUND

LAISSEZ LA ROUTE DERRIÈRE VOUS

Amateur averti à la poursuite de routes blanches infinies, de kilomètres d'aventures sans limites ou bien de vitesse et de maîtrise dès qu'un dossard pointe son nez...

La famille 765 Gravel, déclinée en versions RS, non RS ou encore électrique, a été pensée et conçue comme une dynastie qui refuse tout compromis sur la performance.



Une famille de vélos gravel imaginé à la fois pour les puristes de la petite reine, les cyclistes du dimanche ou pour les compétiteurs chevronnés anti-conformistes.



COMPOSITION CARBONE SPÉCIFIQUE GRAVEL

Fort de notre expertise dans le travail du carbone, nous avons composé une formule exclusivement dédiée au 765 GRAVEL RS. Grâce à des orientations de fibre ultra précises et à une association de différents types de carbone 35% HM, 40% IM, 10% HR et 15% de fibre spécifique, il est aujourd'hui possible d'atteindre un haut niveau de performance dédié à la pratique.





CARBON CORE

DÉVELOPPÉ ET MANUFACTURÉ
PAR LOOK

Depuis les débuts de LOOK dans l'industrie du cyclisme, à un temps où le métal était roi, le carbone a toujours été un matériau de choix. Depuis plus de 30 ans, LOOK développe au sein de ses propres manufactures un savoir-faire et une expertise unique dans le travail du carbone afin d'obtenir des propriétés hautement performantes.



DESIGN 3D WAVE

Les haubans sont conçus avec 2 vagues fonctionnant comme des points de flexion permettant d'augmenter de 15% la flexibilité naturelle du carbone.

De plus en aplatissant le tube on améliore sa flexibilité verticale tout en augmentant sa rigidité latérale. Cette forme de tubes à l'arrière du vélo filtre les chocs, même à vitesse élevée. Elle augmente la traction, c'est-à-dire le contact de la roue au sol pour garder le cap face aux obstacles qui se dresseront face à vous.

Le 3D WAVE permet donc d'atteindre des niveaux d'amortissement des vibrations bien meilleurs sans supplément de poids.





LARGE PASSAGE DE PNEUS

Equipé en série de roues type gravel 700 x 40 mm, ces pneus larges, résistants et légèrement cramponnés offrent une polyvalence entre comportement routier performant et absorption des chocs en tout-terrain. Pour un usage 50 % route, 50 % chemin.

Capable d'accueillir d'autres types de roues et de pneumatiques :

Des roues type route: 700 x 28 ou 32 mm. Equipé de ce type de section de pneus avec une pression préconisée entre 4 et 6 bars, il pourra se rapprocher du rendement d'un vélo exclusivement taillé pour la route. Usage 100 % route.

Des roues type VTT en 650B x 2.1. En réduisant le diamètre de la jante, un pneumatique plus large jusqu'à 54 mm peut être monté. Le tout-terrain prend alors l'ascendant pour un usage 70 %chemin, 30 % route.



CONCEPT DIRECT DRIVE

Composée d'aluminium, cette potence intégrée est dessinée pour être rigide et légère. Elle reprend les formes du cadre et assure une excellente stabilité du vélo.

Le concept Direct Drive permet un développement en simultané des composants de direction (fourche, pivot de fourche, douille de direction, potence et cintre) pour s'assurer que les rigidités sont compatibles. Aucune déperdition dans la rigidité du poste de pilotage n'est constaté, apportant les sensations de sécurité et de performance.



PORTE-BIDONS

PARTEZ POUR L'AVENTURE

Jusqu'à 12 inserts porte-bidons. Choisissez les emplacements idéaux en fonction de votre pratique et vos besoins.

Positionnez les bidons le plus bas possible pour optimiser le centre de gravité du vélo.



DÉVELOPPÉ POUR LA PERFORMANCE
GÉOMÉTRIE ENDURANCE SPORTIVE

CADRE ET FOURCHE
EN CARBONE
HAUT MODULE

POTENCE INTÉGRÉE POUR UN
CONTROLE PARFAIT

15%
HAUBANS PLUS FLEXIBLE :
3D DOUBLE WAVE

390 g
POIDS DE LA FOURCHE

DÉVELOPPÉ POUR LA VERSATILITÉ
LARGE PASSAGE DE ROUES
12 INSERTS PORTE-BIDONS POUR L' AVENTURE


1,1kg
POIDS DU CADRE



765 GRAVEL RS

GEO ME TRY

GRAVEL



765 GRAVEL GEOMETRY WHEELS DIAMETER IN MM : 700

	Stack (mm)	Reach (mm)	I (°) (mm)	J (°) (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	L (mm)	HAV (mm)
XS	530,0	355,0	70,3	74,0	470,0	507,0	577,0	72,0	50,0	420,0	111,5	395,0	70,0
S	554,0	365,0	70,3	74,0	490,0	524,0	595,5	72,0	50,0	420,0	137,0	395,0	70,0
M	578,0	375,0	70,3	73,0	510,0	552,0	614,0	72,0	50,0	420,0	162,5	395,0	70,0
L	602,0	385,0	70,3	73,0	535,0	569,0	632,5	72,0	50,0	420,0	188,0	395,0	70,0
XL	626,0	395,0	70,3	73,0	560,0	586,5	651,0	72,0	50,0	420,0	213,5	395,0	70,0

BIKE / GRAVEL
SKU | 24381 (FOR M SIZE)

765 GRAVEL RS

I SRAM FORCE ETAP 2X12 I CARBON CHAMPAGNE GLOSSY



MONTAGE

PÉDALIER	FORCE WIDE CARBON 43X30T GLOSS (XS-S 170 mm / M-L 172,5 mm / XL 175 mm)
BOÎTIER DE PÉDALIER	BB 386 / SRAM DUB
CHAÎNE	SRAM FORCE 12 S
CASSETTE	SRAM FORCE PG 1270 10X36
MANETTES	SRAM FORCE ETAP WIRELESS
DÉRAILLEUR	SRAM FORCE ETAP WIDE GLOSS
FREINS	SRAM FORCE DISC HYDRAU FLAT MOUNT
DISQUES	SRAM CENTERLOCK CENTERLINE F: 160 mm R : 140 mm
AXES TRAVERSANTS	SPEED RELEASE READY 142X12 R / 100X12 F
TIGE DE SELLE	LOOK LS1 CARBON SUPERLIGHT 27.2 mm x 350 mm
SELLE	LOOK BY SAN MARCO SHORT FIT CARBON FX NARROW OPEN FIT
POTENCE	LOOK LDS (XS-S 80 / M 90 / L 100 / XL 110)
H-BAR	LOOK LS2 ALLOY GRAVEL 12° FLARE (XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)
ROUES	MAVIC ALL ROAD DISC CL TUBELESS (TUBELESS)
PNEUS	HUTCHINSON TOUAREG 700 X 40 TAN TUBELESS READY (BIKE DELIVERED WITH INNER TUBE)
POIDS	8,5 kgs * (SIZE M / WITHOUT PEDALS) * ESTIMATE

BIKE / GRAVEL
SKU | 22951 (FOR M SIZE)

765 GRAVEL RS

I SHIMANO GRX 810 2X11 I BLACK RED GLOSSY



MONTAGE

PÉDALIER	SHIMANO GRX 810 48X31 (XS-S 170 mm / M-L 172,5 mm / XL 175 mm)
BOÎTIER DE PÉDALIER	BB 386 / TOKEN NINJA TF 38624
CHAÎNE	SHIMANO HG 701
CASSETTE	SHIMANO HG 800 11X34
MANETTES	SHIMANO GRX 810
DÉRAILLEUR	SHIMANO GRX 810
FREINS	SHIMANO RX 810 DISC HYDRAU FLAT MOUNT
DISQUES	SHIMANO MT 800 F: 160 mm R : 140 mm
AXES TRAVERSANTS	SPEED RELEASE READY 142X12 R / 100X12 F
TIGE DE SELLE	LOOK LS2 CARBON 27.2 mm x 350 mm
SELLE	LOOK BY SAN MARCO SHORT FIT DYNAMIC NARROW OPEN FIT
POTENCE	LOOK LDS (XS-S 80 / M 90 / L 100 / XL 110)
H-BAR	LOOK LS2 ALLOY GRAVEL 12° FLARE (XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)
ROUES	SHIMANO RX 570 DISC CL (TUBELESS)
PNEUS	HUTCHINSON TOUAREG 700 X 40 TAN TUBELESS READY (BIKE DELIVERED WITH INNER TUBE)
POIDS	8,9 kgs * (SIZE M / WITHOUT PEDALS) * ESTIMATE

BIKE / GRAVEL
SKU | 24386 (FOR M SIZE)

765 GRAVEL

I SHIMANO GRX 600 2X11 I GREEN MAT



*NON-CONTRACTUAL PICTURE

MONTAGE

PÉDALIER	SHIMANO GRX 600 46X30 (XS-S 170 mm / M-L 172,5 mm / XL 175 mm)
BOÎTIER DE PÉDALIER	BB 386 / TOKEN NINJA TF 38624
CHAÎNE	SHIMANO HG 601
CASSETTE	SHIMANO HG 700 11X34
MANETTES	SHIMANO GRX 600
DÉRAILLEUR	SHIMANO GRX 810
FREINS	SHIMANO RX 400 DISC HYDRAU FLAT MOUNT
DISQUES	SHIMANO RT 70 F: 160 mm R : 140 mm
AXES TRAVERSANTS	SPEED RELEASE READY 142X12 R / 100X12 F
TIGE DE SELLE	LOOK LS3 ALLOY 27.2 mm x 350 mm
SELLE	LOOK BY SAN MARCO SHORT FIT DYNAMIC NARROW OPEN FIT
POTENCE	LOOK LS2 (XS-S-M 90 / L 100 / XL 110)
H-BAR	LOOK LS2 ALLOY GRAVEL 12° FLARE (XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)
ROUES	SHIMANO RS 370 DISC CL (TUBELESS)
PNEUS	HUTCHINSON OVERRIDE 700 X 38 TAN TUBETYPE (BIKE DELIVERED WITH INNER TUBE)
POIDS	9,7 kgs* (SIZE M / WITHOUT PEDALS) *ESTIMATE

BIKE / GRAVEL
SKU | 24391 (FOR M SIZE)

765 GRAVEL

I SHIMANO 105 2X11 I BLACK GLOSSY MAT



*NON-CONTRACTUAL PICTURE

MONTAGE

PÉDALIER	SHIMANO RS 510 50X34 (XS-S 170 mm / M-L 172,5 mm / XL 175 mm)
BOÎTIER DE PÉDALIER	BB 386 / TOKEN NINJA TF 38624
CHAÎNE	SHIMANO HG 601
CASSETTE	SHIMANO HG 700 11X34
MANETTES	SHIMANO 105
DÉRAILLEUR	SHIMANO 105
FREINS	SHIMANO 105 DISC HYDRAU FLAT MOUNT
DISQUES	SHIMANO RT 70 F: 160 mm R : 140 mm
AXES TRAVERSANTS	SPEED RELEASE READY 142X12 R / 100X12 F
TIGE DE SELLE	LOOK LS3 ALLOY 27.2 mm x 350 mm
SELLE	SAN MARCO MONZA FULL FIT
POTENCE	LOOK LS2 (XS-S-M 90 / L 100 / XL 110)
H-BAR	LOOK LS2 ALLOY GRAVEL 12° FLARE (XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)
ROUES	SHIMANO RS 170 DISC CL
PNEUS	HUTCHINSON OVERRIDE 700 X 38 TAN TUBETYPE (BIKE DELIVERED WITH INNER TUBE)
POIDS	10,0 kgs* (SIZE M / WITHOUT PEDALS) *ESTIMATE

765 GRAVEL RS

I CARBON CHAMPAGNE GLOSSY

SKU I 24491 (FOR M SIZE)



MONTAGE

CADRE	UD CARBON-FINISH HIGH MODULUS CARBON FRAME. ULTRA LIGHT HIGH MODULUS CARBON FORK. ULTRA LIGHT INTEGRATED HEADSET COMPATIBLE SEAT POST DIAMETER 27.2 MM
BOÎTIER DE PÉDALIER	BB 386
AXES TRAVERSANTS	SPEED RELEASE READY THU-AXLE SYSTEM (WITHOUT LEVERS, ADJUSTABLE USING 6 MM ALLEN KEYS) (100MM X D12 - M12 X 2 - P1 DOUBLE LEAD THREAD THRU / 142MM X D12 – M12 X2 –P1 DOUBLE LEAD THREAD THRU)
PNEUS	COMPATIBLE WITH TIRES WITH A MAXIMUM OF 700MM X 40MM OR 27,5 X 2,1

765 GRAVEL RS

I BLACK RED GLOSSY

SKU I 24496 (FOR M SIZE)



MONTAGE

CADRE	UD CARBON-FINISH HIGH MODULUS CARBON FRAME. ULTRA LIGHT HIGH MODULUS CARBON FORK. ULTRA LIGHT INTEGRATED HEADSET COMPATIBLE SEAT POST DIAMETER 27.2 MM
BOÎTIER DE PÉDALIER	BB 386
AXES TRAVERSANTS	SPEED RELEASE READY THRU-AXLE SYSTEM (WITHOUT LEVERS, ADJUSTABLE USING 6 MM ALLEN KEYS) (100MM X D12 - M12 X 2 - P1 DOUBLE LEAD THREAD THRU / 142MM X D12 – M12 X2 –P1 DOUBLE LEAD THREAD THRU)
PNEUS	COMPATIBLE WITH TIRES WITH A MAXIMUM OF 700MM X 40MM OR 27,5 X 2,1

A high-angle, rear-view photograph of a cyclist riding a gravel bike on a wide, unpaved gravel path. The cyclist is wearing a black helmet, a black short-sleeved jersey, and black shorts. The bike is a gravel model with a black frame, handlebars, and wheels. The path is composed of light-colored gravel and dirt, and the cyclist is kicking up a significant amount of dust, which is visible as a large, hazy cloud behind the bike. The lighting is bright, suggesting a sunny day, and the overall tone is warm and dynamic. The text "E-765 GRAVEL" is overlaid on the left side of the image.

E-765 GRAVEL



AVEC L'EXPÉRIENCE DE L'ÉLECTRIQUE

E-765 GRAVEL : REDÉCOUVREZ
LE TOUT-TERRAIN

Imaginez le vélo capable de vous emmener partout avec ou sans effort: le E-765 GRAVEL. Sur routes, chemins tout-terrain, il vous guidera quelque soit le sentier emprunté grâce à son assistance électrique puissante mais néanmoins discrète et légère. C'est le vélo le plus polyvalent que LOOK n'ait jamais imaginé. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans assistance électrique, en ville ou à la campagne, à la plage ou à la montagne, pour aller travailler ou pour se promener, pour faire du sport en gérant les 2 sources d'énergie: l'électrique et le musculaire. Redécouvrez le vélo avec le E-765 GRAVEL.










MOTEUR FAZUA & BATTERIE AMOVIBLE

Vous attendrez aisément les 25km/h avec l'ensemble moteur batterie qui délivre un couple de 55N et une puissance de 250 watts en moyenne (jusqu'à 400 watts).


Un moteur et une batterie amovibles n'ont de sens que si vous pouvez l'enlever de votre vélo pour rouler plus léger lorsque vous le souhaitez. Pensée d'un seul bloc, l'assistance électrique FAZUA du E-765 GRAVEL vous permet de laisser l'unité électrique chez vous.





BATTERIE

- 1.4 KG
- LITHIUM ION
- 250W
- 7AH, 36V
- ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 8H
- ~3,5H TEMPS DE CHARGE
- CHARGEUR FAZUA



BLOC MOTEUR

- 1.9 KG
- MOTEUR 250 W (POINTE À 400 W)
- ASSISTANCE – 25 KM/H
- INTERFACE USB
- UTILISER LES DEUX MAINS
- INSERTION: SIGNAL D'INSERTION
- ENLÈVEMENT: BOUTON DÉBLOCAGE

BOITIER DE PÉDALIER

- 1.3 KG
- MESURE DU COUPLE DES DEUX CÔTÉS
- 55 NM (POINTE À 60 NM)
- BCD 104 OU BCD 110 STANDARD



UNE LÉGÈRETÉ INCROYABLE

Le E-765 GRAVEL affiche sur la balance un poids de 13,9 kg en moyenne. Une performance obtenue grâce à la motorisation compacte de 250 W développée par FAZUA, réduisant drastiquement le poids du bloc moteur batterie qui ne dépasse pas les 4,6 kg, combinée à la légèreté du carbone. Ce système d'entraînement FAZUA qui est le plus léger et compact dans son domaine permet aux cyclistes d'atteindre facilement une vitesse avec assistance de 25 km/h.






CONTROLEZ VOTRE AUTONOMIE

Le faible poids de l'ensemble procure une sensation de pilotage proche d'un vélo musculaire. La neutralité de l'interruption du moteur à 25 km/h est impressionnante de fluidité. Aucune résistance au pédalage au-delà de cette vitesse n'est constatée. La télécommande située sur le guidon permet de contrôler l'assistance électrique avec précision. 4 modes sont disponibles: le mode 0 W où vous ne comptez que sur vos jambes, deux modes intermédiaires d'une puissance respective de 125 W et 250 W et enfin le mode rocket allant jusqu'à un maximum de 400 W. Contrôlez votre autonomie en jouant de la puissance musculaire et de l'électrique. Une autonomie moyenne de 86 kilomètres est constaté pour une utilisation mixte, 32 kilomètres en montagne contre 53 kilomètres en ville.





VÉLO CONNECTÉ

Application gratuite proposée par FAZUA fait du E-765 GRAVEL un vélo connecté. En lien direct avec la batterie, suivez en temps réel son état de vie et de charge ainsi que sa température. Intégrant une navigation et un suivi GPS, l'app est capable de proposer plusieurs parcours pour une destination choisie en donnant le dénivelé et le rayon atteignable en fonction de l'état de charge de la batterie. Analysez vos sorties en temps réel à l'aide du compteur de vitesse, après votre entraînement avec la consultation de résumés sur vos efforts.

13,9 KG

MADE BY LOOK
DEVELOPPÉ ET FABRIQUÉ AU SEIN
DE NOS MANUFACTURES LOOK

**POTENCE INTÉGRÉE POUR UN
CONTROLE PARFAIT**

15%
HAUBANS PLUS FLEXIBLE :
3D DOUBLE WAVE

**CADRE ET FOURCHE
EN CARBONE
HAUT MODULE**

DÉVELOPPÉ POUR LA VERSATILITÉ
LARGE PASSAGE DE ROUES
PORTE-BIDONS POUR L' AVENTURE


250 W

BATTERIE REMPLAÇABLE / AMOVIBLE
MOTEUR ET BATTERIE INTÉGRÉS

E-765 GRAVEL

GEO ME TRY

E-GRAVEL



E-765 GRAVEL GEOMETRY WHEELS DIAMETER IN MM : 700

	Stack (mm)	Reach (mm)	I (°) (mm)	J (°) (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	L (mm)	HAV (mm)
XS	530,0	355,0	70,3	74,0	470,0	507,0	577,0	72,0	50,0	420,0	111,5	395,0	70,0
S	554,0	365,0	70,3	74,0	490,0	524,0	595,5	72,0	50,0	420,0	137,0	395,0	70,0
M	578,0	375,0	70,3	73,0	510,0	552,0	614,0	72,0	50,0	420,0	162,5	395,0	70,0
L	602,0	385,0	70,3	73,0	535,0	569,0	632,5	72,0	50,0	420,0	188,0	395,0	70,0
XL	626,0	395,0	70,3	73,0	560,0	586,5	651,0	72,0	50,0	420,0	213,5	395,0	70,0

BIKE / GRAVEL / E-BIKE
SKU | 24738 (FOR M SIZE)

E-765 GRAVEL

I SRAM FORCE 1X11 | DARK BRONZE GLOSSY



MONTAGE

PÉDALIER	FSA ALLOY 42T (XS-S 170 mm / M-L -XL 175 mm) BCD 104
BOÎTIER DE PÉDALIER	FAZUA ISIS AXLE
CHAÎNE	SRAM 11 S PC 1130
CASSETTE	SRAM FORCE CS PG 1170 11X36
MANETTES	SRAM FORCE 1
DÉRAILLEUR	SRAM FORCE 1 MEDIUM CAGE
FREINS	SRAM FORCE
DISQUES	SRAM CENTERLOCK F: 160 mm R : 160 mm
AXES TRAVERSANTS	SPEED RELEASE READY 142X12 R / 100 X 12 F
MOTEUR	FAZUA EVATION 25 km/h (euro) 20 mph (US - CAN)
TIGE DE SELLE	LOOK LS2 CARBON 27.2 mm 350 mm
SELLE	LOOK BY SAN MARCO SHORT FIT DYNAMIC NARROW OPEN FIT
POTENCE	LOOK LDS (XS 80 / S 90 / M 100 / L 110 / XL 120)
H-BAR	LOOK LS2 ALLOY GRAVEL 12° FLARE (XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)
ROUES	SHIMANO RS 370 TUBELESS
PNEUS	WTB RIDDLER 700 X 37 TAN SIDEWALL TUBELESS READY (BIKE DELIVERED WITH INNER TUBE)
POIDS	13.9 kg* (SIZE M / WITHOUT PEDALS) * ESTIMATE

BIKE / GRAVEL / E-BIKE
SKU | 24748 (FOR M SIZE)

E-765 GRAVEL

I SRAM RIVAL 1X11 | FULL BLACK REFLECT GLOSSY



MONTAGE

PÉDALIER	FSA ALLOY 42T (XS-S 170 mm / M-L -XL 175 mm) BCD 104
BOÎTIER DE PÉDALIER	FAZUA ISIS AXLE
CHAÎNE	SRAM RIVAL PC 1130
CASSETTE	SRAM RIVAL PG 1130 11X36
MANETTES	SRAM RIVAL 1
DÉRAILLEUR	SRAM RIVAL 1 MEDIUM CAGE
FREINS	SRAM RIVAL 1 DISC HYDRAU FLAT MOUNT
DISQUES	SRAM CENTERLOCK F : 160 mm R : 160 mm
AXES TRAVERSANTS	SPEED RELEASE READY 142X12 R / 100 X 12 F
MOTEUR	FAZUA EVATION 25 km/h (euro) 20 mph (US - CAN)
TIGE DE SELLE	LOOK LS2 CARBON 27.2 mm 350 mm
SELLE	FIZIK ANTARES R7
POTENCE	LOOK LDS (XS-S 80 / M 90 / L 100 / XL 110)
H-BAR	LOOK LS2 ALLOY GRAVEL 12° FLARE (XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)
ROUES	SHIMANO RS 171
PNEUS	HUTCHINSON TOUAREG 700x40 TAN TUBELESS READY (BIKE DELIVERED WITH INNER TUBE)
POIDS	14,1 kg* (SIZE M / WITHOUT PEDALS) * ESTIMATE

765 GRAVEL RS

+ DÉVELOPPÉ & FABRIQUÉ CHEZ LOOK

+ DÉVELOPPÉ POUR LA PERFORMANCE
SÉLECTION ET ASSOCIATION MINUTIEUSE DE FIBRES
DE CARBONE POUR LE CADRE ET LA FOURCHE
POTENCE LOOK DESIGN SYSTEM
POUR UN PILOTAGE PRÉCIS
GÉOMÉTRIE ENDURANCE SPORTIVE

+ DÉVELOPPÉ POUR LA POLYVALENCE
CONCEPT 3D DOUBLE WAVE: DES HAUBANS PLAT EN CARBONE
POUR UN GAIN DE 15% EN FLEXIBILITÉ
LARGE PASSAGE DE ROUES
12 INSERTS PORTE-BIDONS POUR L'AVENTURE

E-765 GRAVEL

+ BATTERIE REMPLAÇABLE / AMOVIBLE

+ MOTEUR ET BATTERIE INTÉGRÉS

CONTACT

LOOK CYCLE INTERNATIONAL

*27 Rue du Docteur Léveillé - CS90013
58028 NEVERS CEDEX*

Press Manager

Laura BOLTON

laura.bolton@shiftactivemedia.com

Global Communication Manager

Marie GUILLET

mguillet@lookcycle.fr

A scenic landscape photograph featuring a calm lake in the foreground, a dense forest of evergreen trees in the middle ground, and rolling mountains in the background. The scene is captured during the "golden hour" of sunset, with warm, low-angle light creating a soft glow and lens flare effects. The sky is a pale, hazy yellow. In the distance, some small, indistinct structures are visible through the trees.

#RIDEYOURDREAM

lookcycle.com