

LOOK

COMBO AERO HANDLEBAR

NEW

LOOK

CORIMA  
MADE IN FRANCE

795 Blade<sup>RS</sup>

LOOK

795 Blade<sup>RS</sup>



**Das neue 795 Balde<sup>RS</sup>  
bietet Ihnen eine ultimative  
high-performance Erfahrung.**



## Schnell. Überall

Wenn es nur ein einziges Fahrrad gäbe, dann wäre es dieses. Die ultimative Rennmaschine, das schnellste Rennrad, das je aus unseren Werkstätten kam. Das 795 Blade<sup>RS</sup> wurde entwickelt, um zu gewinnen, und es hat seine Berufung bei seinen ersten UCI World Tour-Einsätzen in den Händen der COFIDIS-Teamfahrerinnen und -fahrer erfüllt. Sein unglaublicher Leistungsnachweis ist das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklung, die Hand in Hand mit unseren Profi-Fahrern durchgeführt wurde, um das perfekte Carbon-Layup und die perfekte Geometrie zu finden, um die Ziellinie als Erster zu überqueren, unabhängig vom Rennprofil oder -ort. Das 795 Blade<sup>RS</sup> ist leicht, aerodynamisch und steif und verbindet nahtlos Technologie mit Know-how, um Ihnen das einzigartige Fahrgefühl zu vermitteln, das nur eine reine Rennmaschine bieten kann.



## Leistungsstark und leicht

Bedeutet die Wahl eines Fahrrads einen Verzicht? Hier nicht. Ein Rad wie das 795 Blade<sup>RS</sup> bedeutet einfach, keine Kompromisse bei der Aerodynamik oder dem Gewicht, der Vielseitigkeit oder der Reaktionsfähigkeit einzugehen. Diese Maschine geht keine Kompromisse ein; sie erfordert lediglich eine sorgfältige Entwicklung und eine neue Generation von Komponenten, um ein Ziel zu erreichen: ein voll ausgestattetes, renntaugliches Fahrrad mit einem Gewicht von nur 7 kg, das seine dynamischen Qualitäten für alle Gelände- und Fahrertypen unter Beweis stellt, ganz gleich, ob Sie ein Kletterer, ein Rouleur oder ein Sprinter sind. Das 795 Blade<sup>RS</sup> ist ein Meisterwerk der Technik, ein federleichtes Energiebündel, das nur darauf wartet, freigesetzt zu werden.

### Merkmale

Rahmen	905g (M)
Gabel	425g
Sattelstange	160g
Vorbau	140g
Lenker	220g
Fahrrad (Size M / Dura ace groupset / Corima MCC EVO wheels)	7,0g




## So scharf... wie eine Klinge

Wind? Welcher Wind? Der 795 Blade<sup>RS</sup> wurde geboren, um die Luft zu durchschneiden. Dank akribischer Windkanaltests an Rahmen und Komponenten ist das Rad der würdigste Botschafter des aerodynamischen Know-hows von LOOK Cycle, das aus jahrelanger Erfahrung im Straßen- und Bahnradsport resultiert.

Jeder Rohrabschnitt ist speziell geformt, um den Luftwiderstand zu reduzieren und die Fahrpräzision zu optimieren. Jedes Detail zählt, wenn es um die Integration geht; von der integrierten Sattelstütze bis hin zur Platzierung der Trinkflaschen dienen die scharfen Linien und das stromlinienförmige Design dem ultimativen Ziel einer optimalen Leistung.

## Carbon-Kern

Ein LOOK Cycle Carbon-Rahmen. Worte, die sofort das Bild eines Meisterwerks der Präzisionstechnik heraufbeschwören... und doch geht das 795 Blade<sup>RS</sup> noch einen Schritt weiter, um absolute Perfektion zu bieten. Der Rahmen besteht aus einer speziellen Carbonfasermischung mit einem überwiegenden Anteil an Ultra High Modulus-Fasern für ein einzigartiges Verhältnis von Gewicht zu Steifigkeit, während jede Form, Wandstärke und Verbindung speziell entwickelt wurde, um die dynamischen Eigenschaften und die Lebensdauer des Fahrrads zu verbessern. Es ist ein handwerklich ausgeklügelter Prozess, der zum schnellsten Rennrad führt, das LOOK Cycle je produziert hat.







COMBO AERO HANDLEBAR

LOOK

LOOK

LOOK

## Ein geborener Rennfahrer.

Die Geometrie des 795 Blade<sup>RS</sup> ist auf den Wettbewerb zugeschnitten und optimiert die Position des Fahrers für Aerodynamik und maximale Kraftübertragung. Das Rad ist bei hohen Geschwindigkeiten außergewöhnlich stabil und bietet ein makellooses Handling. Trotz des aggressiven Fahrstils gibt es zahlreiche Einstellmöglichkeiten, um den Bedürfnissen der verschiedenen Fahrertypen gerecht zu werden. Die Ergonomie des Rahmens und der Komponenten ist vollständig integriert und ermöglicht eine Feinabstimmung der Sitzposition, während die clevere Kombination aus Lenker und Vorbau die Änderung der Vorbaulänge oder Lenkerbreite besonders einfach macht. Ein entscheidender Vorteil, um die beeindruckenden dynamischen Qualitäten des 795 Blade<sup>RS</sup> optimal zu nutzen.



## Gebaut, um zu gewinnen

Die Profi-Fahrer des Radsportteams Cofidis waren während des gesamten Entwicklungsprozesses maßgeblich an der Feinabstimmung jedes Aspekts des 795 Blade<sup>RS</sup> beteiligt, um die Anforderungen des Spitzenrennsports zu erfüllen: Kraftübertragung, Vibrationsdämpfung, Steifigkeit und Reaktionsfähigkeit. Stundenlange Tests auf der Straße und im Windkanal mit präzisen Daten führten uns zum besten Carbon-Layup und zur richtigen Wahl der Geometrie. Das Ergebnis? Eine rennoptimierte Maschine, die ein einzigartiges Fahrgefühl und Spitzenleistung bietet, egal ob Sie mit 70 km/h sprinten, in der Spitzengruppe hart arbeiten oder auf der Passhöhe attackieren.

Bike / Road / Racing  
SKU 25791

## 795 Blade<sup>RS</sup>

SRAM Red Etap 2x12 | Red Chrome Satin



### Merkmale

Kurbelgarnitur	SRAM Red Carbon Dub
Kettenblatt	SRAM Red Carbon Dub 50x37
Tretlagergehäuse	T47 / SRAM Dub
Kette	SRAM Red 12 Speed
Kassette	SRAM Red 10x33 XG 1290
Schalthebel	SRAM Red Etap AXS Wireless Hydraulic
Kettenschaltung	SRAM Red Etap AXS
Bremsen	SRAM Red Flat mount
Kurbeln	SRAM Centerlock - F : 160mm / R : 140mm
Steckachse	X12 : M12x1.5 142x12 R / 100x12 F
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon
Sattel	SELLE ITALIA SLR Boost Superflow Carbon
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Räder	CORIMA 47mm MCC EVO DX Tubeless
Reifen	CONTINENTAL GP 5000 Tubetype 700x25
Gewicht	7,1kg (Size M )

Sizes : Kurbelgarnitur (XXS 165 / XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175)

Vorbau (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) Lenker / H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)

Bike / Road / Racing  
SKU 25796

## 795 Blade<sup>RS</sup>

SHIMANO Dura Ace Di2 2x12 | Thunder Blue Satin Black Satin



### Merkmale

Kurbelgarnitur	SHIMANO Dura Ace R9200
Kettenblatt	SHIMANO Dura Ace R9200 52x36
Tretlagergehäuse	T47
Kette	SHIMANO Dura Ace HG 901
Kassette	SHIMANO Dura Ace R9200 11x34
Schalthebel	SHIMANO Dura Ace Di2 R9170
Kettenschaltung	SHIMANO Dura Ace Di2 R9150
Bremsen	SHIMANO Dura Ace BR 9170
Kurbeln	SHIMANO RT MT 900 - F : 160mm - R : 140mm
Steckachse	X12 : M12x1.5 142x12 R / 100x12 F
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon
Sattel	SELLE ITALIA SLR Boost Superflow Carbon
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Räder	CORIMA 47mm WS EVO Tubeless
Reifen	CONTINENTAL GP 5000 Tubetype 700x25
Gewicht	7,3kg (Size M)

Sizes : Kurbelgarnitur (XXS 165 / XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175)

Vorbau (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) Lenker / H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)

Bike / Road / Racing  
SKU 25828

## 795 Blade<sup>RS</sup>

SHIMANO Ultegra Di2 2x12 | Pro Team Black Mat / Glossy



### Merkmale

Kurbelgarnitur	SHIMANO Ultegra R8100
Kettenblatt	SHIMANO Ultegra R8100 52x36
Tretlagergehäuse	T47
Kette	SHIMANO M8100 12 Speed
Kassette	SHIMANO Ultegra R8100 11x34
Schalthebel	SHIMANO Ultegra Di2 R8170
Kettenschaltung	SHIMANO Ultegra Di2 R8150
Bremsen	SHIMANO Ultegra BR 8170
Kurbeln	SHIMANO RT MT800 - F : 160mm / R : 140mm
Steckachse	X12 : M12x1.5 142x12 R / 100x12 F
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon
Sattel	LOOK Short Fit Dynamic open fit
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Räder	CORIMA 47mm WS EVO Tubeless
Reifen	CONTINENTAL GP 5000 Tubetype 700x25
Gewicht	7,6kg (Size M)

Sizes : Kurbelgarnitur (XXS 165 / XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175)

Vorbau (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) Lenker / H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)

Bike / Road / Racing  
SKU 27129

## 795 Blade<sup>RS</sup>

CAMPAGNOLO Super Record EPS Wireless 2x12 | Grey Nardo Satin Black Satin



### Merkmale

Kurbelgarnitur	CAMPAGNOLO Super Record Pro T Carbon
Kettenblatt	CAMPAGNOLO Super Record Pro T Carbon 50x34
Tretlagergehäuse	BB T47 CAMPAGNOLO T47x86
Kette	CAMPAGNOLO Super Record 12s
Kassette	CAMPAGNOLO Super Record 12s 10x29
Schalthebel	CAMPAGNOLO Ergopower Wireless
Kettenschaltung	CAMPAGNOLO Super Record Wireless
Bremsen	CAMPAGNOLO Super Record DISC Flat mount
Kurbeln	CAMPAGNOLO 04 AFS - F : 160mm / R : 140mm
Steckachse	X12 : 12x1.5 M / 142x12 R / 100x12 F
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon
Sattel	SELLE ITALIA SLR Boost Superflow Carbon
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Räder	CORIMA 47mm MCC EVO DX Tubeless
Reifen	CONTINENTAL GP 5000 Tubetype 700x25
Gewicht	7,3kg (Size M)

Sizes : Kurbelgarnitur (XXS 165 / XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175)

Vorbau (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) Lenker / H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)



Iconic Edition

## Merkmale

Tretlagergehäuse	T47 (85,5mm)
Steckachse	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100mm x12 P1.5 Thru conical / 142mm x12 P1.5 Thru conical)
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5mm Carbon clamp ti screw
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Reifen	Compatible with Tires with a maximum size of 32mm (DISC Brake version only)



## Merkmale

Tretlagergehäuse	T47 (85,5mm)
Steckachse	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100mm x12 P1.5 Thru conical / 142mm x12 P1.5 Thru conical)
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5mm Carbon clamp ti screw
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Reifen	Compatible with Tires with a maximum size of 32mm (DISC Brake version only)



## Merkmale

Tretlagergehäuse	T47 (85,5 mm)
Steckachse	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100 mm x12 P1.5 Thru conical / 142 mm x12 P1.5 Thru conical)
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350 mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5 mm Carbon clamp ti screw
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Reifen	Compatible with Tires with a maximum size of 32 mm (DISC Brake version only)



## Merkmale

Tretlagergehäuse	T47 (85,5 mm)
Steckachse	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100 mm x12 P1.5 Thru conical / 142 mm x12 P1.5 Thru conical)
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350 mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5 mm Carbon clamp ti screw
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Reifen	Compatible with Tires with a maximum size of 32 mm (DISC Brake version only)

Bike / Road / Racing  
SKU 28106

## 795 Blade<sup>RS</sup>

Frameset | Red Chrome Satin



### Merkmale

Tretlagergehäuse	T47 (85,5 mm)
Steckachse	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100 mm x12 P1.5 Thru conical / 142 mm x12 P1.5 Thru conical)
Sattelstange	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350 mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5 mm Carbon clamp ti screw
Vorbau	LOOK Combo Aero Stem Carbon
Lenker	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Reifen	Compatible with Tires with a maximum size of 32 mm (DISC Brake version only)

Sizes : Vorbau (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120)  
Lenker (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)

SKU 27851 (380 mm)  
SKU 27852 (400 mm)  
SKU 27853 (420 mm)  
SKU 27854 (440 mm)

Struktur	Carbon HM
Gewicht	220 g
Bar bore	Specific only compatible with LOOK Combo Aero Stem
Drop	120 mm
Reach	75 mm
Zubehör	Delivered with computer mount

## Combo Aero Handlebar Carbon

AFM Product | Stealth Mat Glossy



SKU 26335 (380 mm)  
SKU 26336 (400 mm)  
SKU 26337 (420 mm)  
SKU 26338 (440 mm)

Struktur	Carbon HM
Gewicht	220 g
Bar bore	Specific only compatible with LOOK Combo Aero Stem
Drop	120 mm
Reach	75 mm
Zubehör	Delivered with computer mount

## Combo Aero Carbon

AFM Product | Pro Team Black Mat Glossy



SKU 26339 (80 mm)    SKU 26343 (120 mm)  
SKU 26340 (90 mm)    SKU 26847 (130 mm)  
SKU 26341 (100 mm)    SKU 27715 (140 mm)  
SKU 26342 (110 mm)

Vorbau	LOOK Combo Aero Carbon Angle -7° Available lengths from 80 to 140 mm, in 10 mm intervals
Struktur	Carbon HM
Gabelschaft	28,6 mm Compatible 1.1/8°
Lenker	Specific only compatible with LOOK Combo Aero handlebar
Zubehör	Delivered with head set top cap & spacers : 2x5 mm + 3x10 mm
Gewicht	140 g

## Combo Aero Stem Carbon





## 795 Blade<sup>RS</sup>

- + Außergewöhnlich leicht: nur 7 kg für ein komplett aufgebautes, renntaugliches Rad.
- + Durchgängig aerodynamisch effizient, um den Anforderungen von Rennen auf höchstem Niveau gerecht zu werden und ein perfektes Handling bei windigen Bedingungen zu gewährleisten.
- + Carbon-Rahmen mit einem sorgfältigen Layup aus Ultra High Modulus-Fasern für herausragende dynamische Leistungen: optimierte Reaktionsfähigkeit, Effizienz und Komfort.
- + Bewährt auf höchstem Niveau: Das 795 Blade<sup>RS</sup> wurde für die Fahrer des Cofidis-Teams entwickelt und hat bereits bei der UCI World Tour gewonnen.





## Contact

LOOK Cycle international  
27 Rue du Docteur Léveillé - CS90013  
58028 NEVERS CEDEX

## Press Manager

### International

[lizzie.dunthorne@shiftactivemedia.com](mailto:lizzie.dunthorne@shiftactivemedia.com)

### France

[asogny@lookcycle.fr](mailto:asogny@lookcycle.fr)

### Italy

[afumagalli@lookcycle.it](mailto:afumagalli@lookcycle.it)

### USA

[mgann@lookcycle.fr](mailto:mgann@lookcycle.fr)