

LOOK

COMBO AERO HANDLEBAR

NEW

LOOK

CORIMA
MADE IN FRANCE

795 Blade^{RS}

LOOK

795 Blade^{RS}



**La nuova 795 Blade^{RS} vi
offre il massimo delle
prestazioni.**



Veloce. Ovunque

Se dovesse esistere una sola bici, sarebbe questa. La racing machine definitiva, la bici più veloce mai uscita dalle nostre officine. La 795 Blade^{RS} è stata progettata per vincere e ha risposto alla sua vocazione nelle sue prime uscite UCI World Tour nelle mani dei corridori del team COFIDIS maschile e femminile. Il suo incredibile pedigree prestazionale è il risultato di uno sviluppo meticoloso, condotto mano nella mano con i nostri corridori professionisti, per trovare il layup di carbonio e la geometria perfetti per tagliare il traguardo per primi, indipendentemente dal profilo o dal luogo di gara. Leggera, aerodinamica e rigida, la 795 Blade^{RS} fonde perfettamente la tecnologia con l'esperienza, regalandovi la sensazione di guida unica che solo un puro mezzo da corsa può offrire.



Fortemente leggera

Scegliere significa sacrificare? Non in questo caso. Una bicicletta come la 795 Blade^{RS} significa semplicemente rifiutare di scendere a compromessi in termini di aerodinamica o di peso, di versatilità o di reattività. Questa bicicletta non scende a compromessi, ma richiede semplicemente uno sviluppo meticoloso e una nuova generazione di componenti per raggiungere un unico obiettivo: una bicicletta completamente costruita e pronta per le gare, del peso di soli 7 kg, con qualità dinamiche comprovate per tutti i tipi di terreno e di corridori, indipendentemente dal fatto che siate scalatori, rouleur o velocisti. La 795 Blade^{RS} è un capolavoro di tecnologia, un concentrato di energia che aspetta solo di essere liberato.

Specifiche

Telaio	905g (M)
Forcella	425g
Tige de sellereggisella	160g
Attacco manubrio	140g
H-Bar	220g
Bici completa (Size M / Dura ace groupset / Corima MCC EVO wheels)	7,0g




Affilata... come una lama

Il vento? Quale vento? La 795 Blade^{RS} è nata per fendere l'aria. Grazie a minuziosi test nella galleria del vento sul telaio e sui componenti, la bicicletta è il più degno ambasciatore della competenza aerodinamica di LOOK Cycle, nata da anni di esperienza nel ciclismo su strada e su pista. Ogni sezione di tubo è modellata in modo specifico per ridurre la resistenza aerodinamica e ottimizzare la precisione di guida. Ogni dettaglio conta quando si tratta di integrazione; dal reggisella integrato al posizionamento delle borracce, le linee affilate e il design snello sono al servizio dell'obiettivo finale di prestazioni ultra-elevate.

Anima in carbonio

Un telaio in carbonio LOOK Cycle. Parole che evocano immediatamente l'immagine di un capolavoro di ingegneria di precisione... eppure la 795 Blade^{RS} fa un ulteriore passo avanti per offrire la perfezione assoluta. Il telaio è costruito utilizzando una speciale miscela di fibre di carbonio con una predominanza di fibre ad altissimo modulo per un rapporto peso/rigidità unico, mentre ogni forma, spessore delle pareti e giunzioni sono stati progettati specificamente per migliorare le qualità dinamiche e la durata della bicicletta. Un processo artigianale e sofisticato che si traduce nella bicicletta da corsa più veloce mai prodotta da LOOK Cycle.





COMBO AERO HANDLEBAR

LOOK

LOOK

LOOK

Nata per la competizione

La geometria della 795 Blade^{RS} è stata studiata per le competizioni, ottimizzando la posizione del ciclista per garantire l'aerodinamica e il massimo trasferimento di potenza. La bicicletta è eccezionalmente stabile alle alte velocità e offre una maneggevolezza impeccabile. Sebbene sia aggressiva, le opzioni di regolazione sono numerose per rispondere alle esigenze di diversi tipi di ciclisti. Grazie all'integrazione completa, l'ergonomia del telaio e dei componenti consente di regolare con precisione la posizione di guida, mentre l'intelligente combinazione di manubrio e attacco manubrio rende particolarmente facile la modifica della lunghezza o della larghezza dell'attacco manubrio. Un vantaggio fondamentale per sfruttare al meglio le impressionanti qualità dinamiche della 795 Blade^{RS}.



Costruita per vincere.

I corridori professionisti della squadra di ciclismo Cofidis sono stati fondamentali durante tutto il processo di sviluppo, aiutandoci a mettere a punto ogni aspetto della 795 Blade^{RS} per soddisfare le esigenze delle gare di alto livello: trasferimento di potenza, assorbimento delle vibrazioni, rigidità e reattività. Ore di test su strada e nella galleria del vento, con dati precisi, ci hanno portato a trovare il miglior layup di carbonio e le giuste scelte di geometria. Il risultato? Una bicicletta ottimizzata per le gare che offre una sensazione di guida unica e prestazioni di alto livello, sia che si tratti di uno sprint a 70 km/h, sia che si lavori duramente nella breakaway iniziale o che si attacchi duramente in cima a un passo di montagna.

Bike / Road / Racing
SKU 25791

795 Blade^{RS}

SRAM Red Etap 2x12 | Red Chrome Satin



Specifiche

Pedaliere	SRAM Red Carbon Dub
Corona	SRAM Red Carbon Dub 50x37
Movimento Centrale	T47 / SRAM Dub
Catena	SRAM Red 12 Speed
Cassetta	SRAM Red 10x33 XG 1290
Leve del cambio	SRAM Red Etap AXS Wireless Hydraulic
Deragliatore	SRAM Red Etap AXS
Freni	SRAM Red Flat mount
Dischi	SRAM Centerlock - F : 160mm / R : 140mm
Assali trasversi	X12 : M12x1.5 142x12 R / 100x12 F
Tige de sellereggisella	LOOK Aeropost 4 Carbon
Sella	SELLE ITALIA SLR Boost Superflow Carbon
Attacco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Ruote	CORIMA 47mm MCC EVO DX Tubeless
Pneumatici	CONTINENTAL GP 5000 Tubetype 700x25
Peso	7,1kg (Size M)

Pedaliere (XXS 165 / XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175)

Attacco manubrio (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)

Bike / Road / Racing
SKU 25796

795 Blade^{RS}

SHIMANO Dura Ace Di2 2x12 | Thunder Blue Satin Black Satin



Specifiche

Pedaliere	SHIMANO Dura Ace R9200
Corona	SHIMANO Dura Ace R9200 52x36
Movimento Centrale	T47
Catena	SHIMANO Dura Ace HG 901
Cassetta	SHIMANO Dura Ace R9200 11x34
Leve del cambio	SHIMANO Dura Ace Di2 R9170
Deragliatore	SHIMANO Dura Ace Di2 R9150
Freni	SHIMANO Dura Ace BR 9170
Dischi	SHIMANO RT MT 900 - F : 160mm - R : 140mm
Assali trasversi	X12 : M12x1.5 142x12 R / 100x12 F
Tige de sellereggisella	LOOK Aeropost 4 Carbon
Sella	SELLE ITALIA SLR Boost Superflow Carbon
Attacco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Ruote	CORIMA 47mm WS EVO Tubeless
Pneumatici	CONTINENTAL GP 5000 Tubetype 700x25
Peso	7,3kg (Size M)

Pedaliere (XXS 165 / XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175)

Attacco manubrio (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)

Bike / Road / Racing
SKU 25828

795 Blade^{RS}

SHIMANO Ultegra Di2 2x12 | Pro Team Black Mat / Glossy



Specifiche

Pedaliera	SHIMANO Ultegra R8100
Corona	SHIMANO Ultegra R8100 52x36
Movimento Centrale	T47
Catena	SHIMANO M8100 12 Speed
Cassetta	SHIMANO Ultegra R8100 11x34
Leve del cambio	SHIMANO Ultegra Di2 R8170
Deragliatore	SHIMANO Ultegra Di2 R8150
Freni	SHIMANO Ultegra BR 8170
Dischi	SHIMANO RT MT800 - F : 160mm / R : 140mm
Assali trasversi	X12 : M12x1.5 142x12 R / 100x12 F
Tige de sellereggisella	LOOK Aeropost 4 Carbon
Sella	LOOK Short Fit Dynamic open fit
Attacco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Ruote	CORIMA 47mm WS EVO Tubeless
Pneumatici	CONTINENTAL GP 5000 Tubetype 700x25
Peso	7,6kg (Size M)

Pedaliera (XXS 165 / XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175)

Attacco manubrio (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)

Bike / Road / Racing
SKU 27129

795 Blade^{RS}

CAMPAGNOLO Super Record EPS Wireless 2x12 | Grey Nardo Satin Black Satin



Specifiche

Pedaliera	CAMPAGNOLO Super Record Pro T Carbon
Corona	CAMPAGNOLO Super Record Pro T Carbon 50x34
Movimento Centrale	BB T47 CAMPAGNOLO T47x86
Catena	CAMPAGNOLO Super Record 12s
Cassetta	CAMPAGNOLO Super Record 12s 10x29
Leve del cambio	CAMPAGNOLO Ergopower Wireless
Deragliatore	CAMPAGNOLO Super Record Wireless
Freni	CAMPAGNOLO Super Record DISC Flat mount
Dischi	CAMPAGNOLO 04 AFS - F : 160mm / R : 140mm
Assali trasversi	X12 : 12x1.5 M / 142x12 R / 100x12 F
Tige de sellereggisella	LOOK Aeropost 4 Carbon
Sella	SELLE ITALIA SLR Boost Superflow Carbon
Attacco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Ruote	CORIMA 47mm MCC EVO DX Tubeless
Pneumatici	CONTINENTAL GP 5000 Tubetype 700x25
Peso	7,3kg (Size M)

Pedaliera (XXS 165 / XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175)

Attacco manubrio (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)



Iconic Edition

Specifiche

Movimento Centrale	T47 (85,5mm)
Assali trasversi	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100mm x12 P1.5 Thru conical / 142mm x12 P1.5 Thru conical)
Tige de sellereggisella	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5mm Carbon clamp ti screw
Attaco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Pneumatici	Compatible with Tires with a maximum size of 32mm (DISC Brake version only)



Specifiche

Movimento Centrale	T47 (85,5mm)
Assali trasversi	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100mm x12 P1.5 Thru conical / 142mm x12 P1.5 Thru conical)
Tige de sellereggisella	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5mm Carbon clamp ti screw
Attaco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Pneumatici	Compatible with Tires with a maximum size of 32mm (DISC Brake version only)



Specifiche

Movimento Centrale	T47 (85,5 mm)
Assali trasversi	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100 mm x12 P1.5 Thru conical / 142 mm x12 P1.5 Thru conical)
Tige de sellereggisella	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350 mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5 mm Carbon clamp ti screw
Attaco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Pneumatici	Compatible with Tires with a maximum size of 32 mm (DISC Brake version only)



Specifiche

Movimento Centrale	T47 (85,5 mm)
Assali trasversi	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100 mm x12 P1.5 Thru conical / 142 mm x12 P1.5 Thru conical)
Tige de sellereggisella	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350 mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5 mm Carbon clamp ti screw
Attaco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Pneumatici	Compatible with Tires with a maximum size of 32 mm (DISC Brake version only)

Bike / Road / Racing
SKU 28106

795 Blade^{RS}

Frameset | Red Chrome Satin



Specifiche

Movimento Centrale	T47 (85,5 mm)
Assali trasversi	X12 (Without levers, adjustable using 6 mm Allen keys) (100 mm x12 P1.5 Thru conical / 142 mm x12 P1.5 Thru conical)
Tige de selleregisella	LOOK Aeropost 4 Carbon, Length 350 mm Superlight Aero Full Carbon Offset 13,5 mm Carbon clamp ti screw
Attaco manubrio	LOOK Combo Aero Stem Carbon
H-Bar	LOOK Combo Aero Handlebar Carbon
Pneumatici	Compatible with Tires with a maximum size of 32 mm (DISC Brake version only)

Attaco manubrio (XXS 80 / XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120)
H-Bar (XXS 38 / XS-S 40 / M-L 42 / XL 44)

SKU 27851 (380 mm)
SKU 27852 (400 mm)
SKU 27853 (420 mm)
SKU 27854 (440 mm)

Materia	Carbon HM
Peso	220 g
Bar bore	Specific only compatible with LOOK Combo Aero Stem
Drop	120 mm
Reach	75 mm
Accessori	Delivered with computer mount

Combo Aero Handlebar Carbon

AFM Product | Stealth Mat Glossy



SKU 26335 (380 mm)
SKU 26336 (400 mm)
SKU 26337 (420 mm)
SKU 26338 (440 mm)

Materia	Carbon HM
Peso	220 g
Bar bore	Specific only compatible with LOOK Combo Aero Stem
Drop	120 mm
Reach	75 mm
Accessori	Delivered with computer mount

Combo Aero Carbon

AFM Product | Pro Team Black Mat Glossy



SKU 26339 (80 mm) SKU 26343 (120 mm)
SKU 26340 (90 mm) SKU 26847 (130 mm)
SKU 26341 (100 mm) SKU 27715 (140 mm)
SKU 26342 (110 mm)

Attaco manubrio	LOOK Combo Aero Carbon Angle -7° Available lengths from 80 to 140 mm, in 10 mm intervals
Materia	Carbon HM
Cannotto della forcella	28,6 mm Compatible 1.1/8°
H-Bar	Specific only compatible with LOOK Combo Aero handlebar
Accessori	Delivered with head set top cap & spacers : 2x5 mm + 3x10 mm
Peso	140 g

Combo Aero Stem Carbon





795 Blade^{RS}

- + **Eccezionale leggerezza:** solo 7 kg per una bicicletta completamente costruita e pronta per la gara.
- + **Efficienza aerodinamica** su tutta la linea per soddisfare le esigenze delle gare di alto livello e garantire una perfetta maneggevolezza in condizioni di vento.
- + **Telaio in carbonio** con un layup meticoloso che utilizza fibre ad altissimo modulo per prestazioni dinamiche eccezionali: reattività, efficienza e comfort ottimizzati.
- + **Collaudata ai massimi livelli:** la 795 Blade^{RS} è stata progettata per i corridori del Team Cofidis e ha già vinto nell'UCI World Tour.



Contact

LOOK Cycle international
27 Rue du Docteur Léveillé - CS90013
58028 NEVERS CEDEX

Press Manager

International

lizzie.dunthorne@shiftactivemedia.com

France

asogny@lookcycle.fr

Italy

afumagalli@lookcycle.it

USA

mgann@lookcycle.fr